

Beschrijving :


Deze schroef 'snelkoppeling' is speciaal ontworpen voor transport van zoutzuur, natronloog en chloorbleekloog. Het materiaal (polyethyleen) is bestand tegen deze specifieke chemicaliën. Deze koppeling wordt veelvuldig gebruikt in de transportsector en specifiek bij het transporteren van chemicaliën.

Materiaal : PE - HWV - HDP

Polyethyleen wit op aanvraag te verkrijgen.

Draad : Buiten- en binnendraad W 3 1/2' en W 4 1/2'**Buitendraadnippel**


Type: AMM



DN	Schroefdraad	Referentie
90-90	W3 1/2' - W3 1/2'	AMM090090
90-115	W3 1/2' - W4 1/2'	AMM090115
115-115	W4 1/2' - W4 1/2'	AMM115115

Reductienippel buitendraad/binnendraad


Type: AMF



DN	Schroefdraad		Referentie
	Buitendraad	Binnendraad	
90-90	W3 1/2'	W3 1/2'	AMF090090
90-115	W3 1/2'	W4 1/2'	AMF090115
115-115	W4 1/2'	W4 1/2'	AMF115115
115-90	W4 1/2'	W3 1/2'	AMF115090

Binnendraadnippel


Type: AFF



DN	Schroefdraad	Referentie
90-90	W3 1/2' - W3 1/2'	AFF090090
90-115	W3 1/2' - W4 1/2'	AFF090115
115-115	W4 1/2' - W4 1/2'	AFF115115

Schroefkoppeling met buitendraad en slangpilaar volgens DIN 2817


Type: RMA



DN	Slangpilaar (mm)	Schroefdraad	Referentie
50-90	50	W3 1/2'	RMA050090
50-115	50	W4 1/2'	RMA050115
75-90	75	W3 1/2'	RMA075090
75-115	75	W4 1/2'	RMA075115

Schroefkoppeling met vaste binnendraad en slangpilaar volgens DIN 2817


Type: RFA



DN	Slangpilaar (mm)	Schroefdraad	Referentie
50-90	50	W3 1/2'	RFA050090
50-115	50	W4 1/2'	RFA050115
75-90	75	W3 1/2'	RFA075090
75-115	75	W4 1/2'	RFA075115

Schroefkoppeling met losdraaiende binnendraad en slangpilaar volgens DIN 2817


Type: LRFA



DN	Slangpilaar (mm)	Schroefdraad	Referentie
50-90	50	W3 1/2'	LRFA050090
50-115	50	W4 1/2'	LRFA050115
75-115	75	W3 1/2'	LRFA075115

Schroefkoppeling met buitendraad en flens volgens DIN PN 10/16

Type: FAM




DN	DN Flens	Schroefdraad	Referentie
80-90	80	W3 1/2'	FAM075090
100-90	100	W3 1/2'	FAM100090
80-115	80	W4 1/2'	FAM075115
100-115	100	W4 1/2'	FAM100115

Andere flensboringen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Schroefkoppeling met binnendraad en flens volgens DIN PN 10/16

Type: FAF




DN	DN Flens	Schroefdraad	Referentie
80-90	80	W3 1/2'	FAF075090
100-90	100	W3 1/2'	FAF100090
80-115	80	W4 1/2'	FAF075115
100-115	100	W4 1/2'	FAF100115

Andere flensboringen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Plug


Type: UMAK



DN	Schroefdraad	Referentie
90	W3 1/2'	UMAK090
115	W4 1/2'	UMAK115

Kap


Type: UFAK



DN	Schroefdraad	Referentie
90	W3 1/2'	UFAK090
115	W4 1/2'	UFAK115

Schroefvervalnippel mannelijk/mannelijk


Type: UAMM



DN	Schroefdraad		Referentie
	Buitendraad	Buitendraad	
50-90	2' BSP	W3 1/2'	UAMM050090
50-115	2' BSP	W4 1/2'	UAMM050115
75-90	3' BSP	W3 1/2'	UAMM075090
75-115	3' BSP	W4 1/2'	UAMM075115

Schroefvervalnippel vrouwelijk/vrouwelijk


Type: UAFF



DN	Schroefdraad		Referentie
	Binnendraad	Binnendraad	
50-90	2' BSP	W3 1/2'	UAFF050090
50-115	2' BSP	W4 1/2'	UAFF050115
75-90	3' BSP	W3 1/2'	UAFF075090
75-115	3' BSP	W4 1/2'	UAFF075115

Dichting

Type: NX



DN	Materiaal	Referentie
90	EPDM	AKZXE090
90	VITON	AKZXV090
115	EPDM	AKZXE115
115	VITON	AKZXV115